

la Paoletta

VERTICALE

linea puliscipannelli combinate



la Paoletta

VERTICALE

PER LA DURATA NEL TEMPO DI PANNELLI, TAVOLE E MURALI

Usare una puliscipannelli PAOLONI allunga la durata dei pannelli in legno: significa rimandare fino a 10 volte il loro riacquisto. Casseforme dai risultati sempre eccellenti e meno di un'ora per pulire e oleare su tutti i lati 150 pannelli da 4 metri!

Le spazzole controrotanti meccanizzate [A] assicurano che i pannelli puliti siano spolverati prima del getto di olio disarmante.

La manovella [B] posta sul cofano superiore regola la larghezza di pannelli e tavole da 8 a 50 cm (la barra metrica esterna ha un indicatore di misura). I quattro rulli di sgretolamento rompono il cemento indurito su ogni lato prima che le otto lame a base di carbonio [C] scrostino la superficie delle tavole.

La pompa elettrica spruzza olio dai getti [D] e i rulli in poliuretano espanso [E] stendono il disarmante senza sprechi.

Il timone pieghevole [F] guida e sorregge il pannello in uscita e aiuta l'operatore negli spostamenti della macchina in cantiere.





GARANZIA

La macchina, prodotta interamente in Italia con componenti di origine italiana, è certificata CE secondo le più severe normative di sicurezza europee.

La Paoloni fornisce garanzia di 12 mesi con servizio di ritiro con corriere convenzionato in tutta Italia e intervento entro 24 ore dalla richiesta del cliente.

SCHEDA TECNICA

POTENZA: 0,86 kW

VELOCITA': 630 metri/ora

SPESSORE MASSIMO LAVORABILE: 32 mm

LARGHEZZA MINIMA/MASSIMA LAVORABILE: 60/500 mm

PESO: 298 kg

DIMENSIONI (chiusa): 1600/880/1200

PER VEDERE LA MACCHINA IN AZIONE

Consulta il nostro sito www.paolonipesaro.it per visionare i particolari interni e un filmato della macchina.

www.paolonipesaro.it



Prodotto ed assemblato
completamente in Italia



paoloni
Onelio & figlio snc
50
ANNIVERSARY
1959 - 2009

PAOLONI ONELIO & FIGLIO snc
Strada dei Colli 30, 61100 Pesaro
Tel. 0721/391222

info@paolonipesaro.it
www.paolonipesaro.it
Fax 0721/55279