

la Paolina

linea puliscipannelli



la Paolina

La manopola [A] regola lo spessore dei pannelli da pulire. I rulli di sgretolamento [B] e le lame a base di carbonio [C] rompono e scrostano il cemento indurito su ogni lato dei pannelli. La pompa elettrica spruzza olio disarmante dagli ugelli [D]. Il timone guida [E] sorregge il pannello in uscita e aiuta l'operatore negli spostamenti della macchina in cantiere.

PER LA DURATA NEL TEMPO DEI TUOI PANNELLI

Usare una puliscipannelli PAOLONI allunga la durata dei pannelli in legno: significa rimandare fino a 10 volte il loro riacquisto. Casseforme dai risultati sempre eccellenti e meno di un'ora per pulire e oleare su tutti i lati 150 pannelli da 4 metri!

SCHEMA TECNICA

POTENZA: 0,86 kW

SPESSORE MASSIMO LAVORABILE: 32 mm

LARGHEZZA MASSIMA LAVORABILE: 500 mm

VELOCITA': 630 metri/ora

PESO: 225 kg

DIMENSIONI (chiusa): 1270/780/1040





GARANZIA

La macchina, prodotta interamente in Italia con componenti di origine italiana, è certificata CE secondo le più severe normative di sicurezza europee.

La Paoloni fornisce garanzia di 12 mesi con servizio di ritiro con corriere convenzionato in tutta Italia e intervento entro 24 ore dalla richiesta del cliente.

PER VEDERE LA MACCHINA IN AZIONE

Consulta il nostro sito www.paolonipesaro.it per visionare i particolari interni e un filmato della macchina.

www.paolonipesaro.it 




Prodotto ed assemblato
completamente in Italia

paoloni
Onelio & figlio snc
ANNIVERSARI 50
1939 - 2009



PAOLONI ONELIO & FIGLIO snc
Strada dei Colli 30, 61100 Pesaro
Tel. 0721/391222

info@paolonipesaro.it
www.paolonipesaro.it
Fax 0721/55279